የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን
Ethiopian Intellectual Property Authority

የአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ
Intellectual Property Gazette

የተቃውሞ ጥሪ
ለግንዛቤዎ
መረጃ

ቅጽ 21 ቁጥር 10 ሚያዚያ 15/ 2017
Vol. 21 No. 10 April 23/ 2025

www.eipa.gov.et

በየሳምንቱ የሚታተም
Published weekly

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

ማውጫ / CONTENTS

ቅጽ 21 ቁጥር, 10
Vol. 21 No. 10
የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን
Ethiopian Intellectual Property Authority

1.የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice/.....3
2.የግልጋሎት ሞዴል የተቃዉሞ ጥሪና / Cautionary Notice/ ቢቢሊዮግራፊክ መረጃ / Bibliographic Data/.....29
3. ግልጋሎት ሞዴል ሠርተፊኬት የተሰጠ UTILITY MODEL TITLES GRANTED.....43
4.የተመረጡ የቴክኖሎጂ መረጃዎች /Selected Technological Information/

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም ፡- የኢትዮጵያ ሰብል አምራቾችና ላኪዎች ባለብዙ ዘርፍ ማህበር የአመልካች አድራሻ፡- የቤት ቁጥር 5 የካ አዲስ አበባ /ኢትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/17744/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 15/02/2017 E.C.		
3	ምልክት፡-	4	የምልክቱ መግለጫ፡-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት፡- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡- ሰብል አምራቾችና ላኪዎች ባለብዙ ዘርፍ ማህበር (.)
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 35፣ 36 እና 42
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች		
	ማህበሩን በመወከል ባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር የአባላቱን ጥቅም ማስጠበቅ (ምድብ 35)፡፡ ለማህበሩ የተለያዩ ድጋፎች መስጠት እንዲሁም ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ተባብረው የመስራት(ምድብ 36) እና ግብርናን ለማዘመን የተለያዩ ፖሊሲዎችን መቅረፅ፣ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንዲሁም በግብርና ውጤታማነትን መጨመር(ምድብ 42)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል፡፡

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

ለማንዛቤዎ

ንግድ ምልክት ማለት የአንድን ሰው ዕቃዎች ፣ምርቶች እና አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎች ፣ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምስል ነው፡፡

ምልክቱ ቃላቶች፣ንድፎች፣ዲዛይኖች ፣ፊደሎች ፣ቁጥሮች ቀለሞች ወይም ቃሎችና ምልክቶች ይይዛል፡፡

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም ፡- አይምካን ትሬዲንግ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ፡- ኢቃቂ ቃሊቲ አዲስ አበባ /ኢትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/17840/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 28/02/2017 E.C.		
3	ምልክት፡- COE	4	የምልክቱ መግለጫ፡-የቃል
		5	የቀለም ዓይነት፡- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 3
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የንፅህናና የኮስሞቲክስ እቃዎች እና ግብአቶች መፈብረክ (ምድብ 3)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል፡፡

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም ፡- ፋቦ ኮስሞ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ፡- ወረዳ 02 የቤት ቁጥር አዲስ ኮልፌ ቀራኒዮ አዲስ አበባ /ኢትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/18141/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 15/04/2017 E.C.		
3	ምልክት፡- Fubo	4	የምልክቱ መግለጫ፡-የቃል
		5	የቀለም ዓይነት፡- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 3
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የንጽህናና የኮስሞቲክስ እቃዎችን ማምረት (ምድብ 3)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል፡፡

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- ዮሴፍ ተመስገን የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 08 የቤት ቁጥር GF-01 አዲስ አበባ /አትዮጵያ,		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/18199/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 21/04/2017 E.C.		
3	ምልክት:- TOO SOLAR	4	የምልክቱ መግለጫ:-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- . (.)
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 9 እና 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የሙዚቃ መስራት ማምረት (ምድብ 9) እና አስመጪነት አገልግሎት(ምድብ 35)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- ዮሴፍ ተመስገን የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 08 የቤት ቁጥር GF-01 አዲስ ከተማ አዲስ አበባ /አትዮጵያ,		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/18200/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 21/04/2017 E.C.		
3	ምልክት:- YTA	4	የምልክቱ መግለጫ:-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች አስመጪነት አገልግሎት (ምድብ 35)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- ልዮ ውበት ኮስሞቲክስ ማኑፋክቸሪንግ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ. ማልካ ኖኖ ክፍለ ከተማ የቤት ቁጥ. አዲስ , ሸገር ከተማ ኖኖ ከተማ , ኢትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/18267/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 01/05/2017 E.C.		
3	ምልክት:- MORINGA	4	የምልክቱ መግለጫ:-የቃል
		5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 3
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለንፅህናና ለኮስሞቲክስ ምርት(ምድብ 3)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- አባይ ሚዲያ ብሮድካስት ሰርቪስ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ. 13 የቤት ቁጥር. አዲስ ቦሌ አዲስ አበባ /አትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/18420/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 26/05/2017 E.C.		
3	ምልክት:- ሰከሰ	4	የምልክቱ መግለጫ:-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 41
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የሬድዮን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ቀረፃና የማሰራጨት ስራዎች የሚዲያ ፕሮግራም የማዘጋጀት እና የማሰራጨት ስራዎች(ምድብ 41)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

<table>
<tr><th colspan="4">የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">የአመልካች ስም ፡- ኢላላ ዲጂታል ግራፊክስ ኃላ/የተ/የግ/ማ
የአመልካች አድራሻ፡- ወረዳ 03 የቤት ቁጥር . አዲስ 5-19 ቦሌ አዲስ አበባ /አትዮጵያ</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/18506/2017
ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 05/06/2017 E.C.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">ምልክት፡-

</td><td>4</td><td>የምልክቱ መግለጫ፡-የቃልና ምስል</td></tr>
<tr><td>5</td><td>የቀለም ዓይነት፡- ወርቃማ</td></tr>
<tr><td>6</td><td>የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 35</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td colspan="3">ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች</td></tr>
<tr><td colspan="3">የጽሀፈት መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ(ምድብ 35)</td></tr>
</table>

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም ፡- ኢላላ ዲጂታል ግራፊክስ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ፡- ወረዳ 03 የቤት ቁጥር . አዲስ15-19 ቦሌ አዲስ አበባ /አትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/18509/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 05/06/2017 E.C.		
3	ምልክት፡- 	4	የምልክቱ መግለጫ፡-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት፡- ብርቱካናማ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የማስታወቂያ ስራ(ምድብ 35)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም ፡- እንጦት ኢንዱስትያል እና ኮሚረሻል ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ፡- ወረዳ መልካኖኖ የቤት ቁጥር አዲስ አሮሚያ መልካኖኖ ሸገር ኢትዮጵያ,		
2	የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/18176/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 17/04/2017 E.C.		
3	ምልክት፡- URBAN	4	የምልክቱ መግለጫ፡-የቃል
		5	የቀለም ዓይነት፡- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 3
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የንፅህናና ኮስሞቲክስ እቃዎች እና ግብአቶች መፈብረክ(ምድብ 3)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል፡፡

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም ፡- አዲስ ዌይ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ፡- ወረዳ. 01 የቤት ቁጥር. አዲስ ቂርቆስ አዲስ አበባ /አትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/18314/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 08/05/2017 E.C.		
3	ምልክት፡- RENT Master	4	የምልክቱ መግለጫ፡-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት፡- ጥቁር እና ሰማያዊ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 42
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ሶፍትዌር መጫን መፈብረክ(ምድብ 42)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል፡፡

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም ፡- ፍላይ ፕላስቲክስ ማኑፋክቸሪንግ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ፡- ወረዳ 07 የቤት ቁጥር 1624/off No.201/A ቦሌ አዲስ አበባ /አትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/18368/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 16/05/2017 E.C.		
3	ምልክት፡- FLY PLASTIC	4	የምልክቱ መግለጫ፡-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት፡- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡- (PLASTIC)
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 17
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የፕላስቲክ ውጤቶችን ማምረት(ምድብ 17)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል፡፡

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም ፡- ቢሚዲያ የሚዲያ ፕሮግራም ዝግጅት እና የማስታወቂያ ስራ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ፡- ወረዳ. 02 የቤቴ ቁጥር. አዲስ ቦሌ አዲስ አበባ /አትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/18385/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 21/05/2017 E.C.		
3	ምልክት፡- ዛጎል ያውቃል	4	የምልክቱ መግለጫ፡-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት፡- ሰማያዊ ፣ቀይ፣ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 41
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የሚዲያ መዝናኛ ፕሮግራም የመዘጋጀትና የማሰራጨት ስራዎች(ምድብ 41)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል፡፡

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም ፡- ኤፍ ቲ ኢ ኢንጂነሪንግ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ፡- ወረዳ. 08 የቤቴ ቁጥር. አዲስ አቃቂ ቃሊቲ አዲስ አበባ /አትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር ፡- LTM/18386/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን፡- 21/05/2017 E.C.		
3	ምልክት፡- 	4	የምልክቱ መግለጫ፡-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት፡- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ፡-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 43
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ባለ አራት ኮከብ የሆቴል አገልግሎት (ምድብ 43)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- ቶንጆሊ ትሬዲንግ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ. 03 የቤቴ ቁጥር. አዲስ ቦሌ አዲስ አበባ /አትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/18429/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 27/05/2017 E.C.		
3	ምልክት:- STORE 251	4	የምልክቱ መግለጫ:-የቃል
		5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (STORE)
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 35
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች		
	የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶች ፣ጨርቃ ጨርቅ፣ጥጥ፣ከርና አልባሳት ችርቻሮ ንግድ ጫማና የቆዳ ውጤቶችና ተዛማጅ ችርቻሮ ንግድ(ምድብ 35)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- ከብሩይስፋ ተስፋ መላኩ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 04 የቤት ቁጥር . 1625/1 , አዲስ አበባ /አትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/18491/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 03/06/2017 E.C.		
3	ምልክት:- AJT	4	የምልክቱ መግለጫ:-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 39
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች		
	አስጎብኚነት አገልግሎት(ምድብ 39)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- መካብ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ ፊሪ የቤት ቁጥር አዲስ ሸገር ከተማ ኢትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/18513/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 05/06/2017 E.C.		
3	ምልክት:- ዛላሽ	4	የምልክቱ መግለጫ:-የቃል
		5	የቀለም ዓይነት:- ጥቁርና ነጭ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 3
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለፀጉር ገላ ቅባቶች ምርት(ምድብ 3)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- ቁምነገር ትሬዲንግ ኃላ/የተ/የግ/ማ የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ ደብረብርሃን የቤት ቁጥር አዲስ, ሰሜን ሸዋ አማራ		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/18518/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 06/06/2017 E.C.		
3	ምልክት:-	4	የምልክቱ መግለጫ:-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት:-
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:-
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 31፣ 35፣ 37 እና 43
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የማእድን ቁፋሮና ሳሪይንግ (ምድብ 31)። የላኪነት አገልግሎት የአስመጪነት አገልግሎት ጅምላ ንግድ ችርቻሮ ንግድ (ምድብ 35)። የታሪካዊ ቦታዎችና ሀንፃ መንገድ እድሳትን እንክብካቤ የኤሌክትሪክ እና ኤሌክትሮ መካኒካል ስራ ተቋራጭ የውሃ ስራ ተቋራጭ (ምድብ 37) እና ሆቴልና ሬስቶራንት (ምድብ 43)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ			
1	የአመልካች ስም :- ጌጅ ሰርቪስስ ኤንድ ትሬዲንግ ሀውስ ኃላ/ የተ/ የግ/ማህበር የአመልካች አድራሻ:- ወረዳ 02 የቤት ቁጥር 793 ቂርቆስ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ		
2	የማመልከቻ ቁጥር :- LTM/18840/2017 ማመልከቻው ገቢ የሆነበት ቀን:- 24/07/2017 E.C.		
3	ምልክት:- GAGE University College	4	የምልክቱ መግለጫ:-የቃልና ምስል
		5	የቀለም ዓይነት:- አረንጓዴ፣ነጭ፣ሰማያዊ
		6	የብቸኛነት መብት አለመጠየቅ መግለጫ:- (University College)
		7	ዓለም አቀፍ ምድብ:- 41
8	ማመልከቻው የሚሸፍናቸው ምርቶች ወይም አገልግሎቶች መደበኛ ከፍተኛ ትምህርት አገልግሎት (ምድብ 41)		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል::ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረትባለስልጣን መ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን::ስለሆነም ማንኛውም ሰው ካለባለቤቱ ፍቃድ በዚህ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

ለግንዛቤዎ

ንግድ ምልክት ማለት የአንድን ሰው ዕቃዎች ፣ምርቶች እና አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎች ፣ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምስል ነው::

ምልክቱ ቃላቶች፣ንድፎች፣ዲዛይኖች ፣ፊደሎች ፣ቁጥሮች ቀለሞች ወይም ቃሎችና ምልክቶች ይይዛል::

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ		
የአመልካች ስም: **Lucy Group Ltd** (ሉሲ ግሩፕ ኤልቲዲ) **አድራሻ**: **Eagle Works, Walton Well Road, Oxford, Oxfordshire OX2 6EE, United Kingdom**		
የንግድ ምልክቱ ስዕላዊ መግለጫ፡ የቃል		
LUCY ELECTRIC	ማመልከቻ ገቢ የሆነበት ቀን	የማመልከቻ ቁጥር
	03/03/2023	FTM/014084
ዓለም አቀፍ ምድብ፡- 9		
ማመልከቻ የሚሸፍናቸው ምርቶች		
ምድብ፡9 በኃይል አቅርቦት ስርጭት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ መሳሪያዎች እና መሳሪያዎች; የኤሌክትሪክ ማመንጨት, ማስተላለፊያ እና ስርጭት ስርዓቶች; የኤሌክትሪክ መቀየሪያ ጊርስ; የቀለበት ዋና ክፍሎች; የመለኪያ ካቢኔቶች; ትራንስፎርመር ፊውዝ ካቢኔቶች; ፊውዝ ሰሌዳዎች; ትራንስፎርመሮች; ትራንስፎርመር ሞኖብሎኮች; መቁረጫዎች; የማለያያ ሳጥኖች; ትራንስፎርመር መሣቻዎች; የእርጥበት መቆጣጠሪያዎች; የምድር ጥፋት አመልካቾች; ዋና ማጣሪያዎች; የኤሌክትሪክ, ብዛት, ፍጥነት እና የውሃ ደረጃ አመልካቾች; የተቀናጁ ወረዳዎች; የማጠራቀሚያ ሳጥኖች; የኤሌክትሪክ ማጠራቀሚያዎች; የኤሌክትሪክ ትጥቅ; የኤሌክትሪክ ባትሪዎች; የባትሪ ሳጥኖች; ባትሪ መሙያዎች; የኤሌክትሪክ ቅርንጫፍ ሳጥኖች; የኤሌክትሪክ ገመዶች; ለኤሌክትሪክ ኬብሎች መገናኛ እጅጌዎች; capacitors የወረዳ የሚላተም; የወረዳ መዝጊያዎች; ረዳት ወረዳዎች; የኤሌክትሪክ መጠቅለያዎች; ተጓዦች; የኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያዎች; የኤሌክትሪክ ማንኙነቶች; የጄነሬተር ማንኙነቶች; የኤሌክትሪክ ማገናኛዎች; የኤሌክትሪክ መቀየሪያዎች; የኤሌክትሮኒክስ የሙከራ መሳሪያዎች; ሽቦዎች ሁለቱም የተከለሉ እና ያልተነጠቁ; ኬብሎች; የኬብል አፓርተማዎች; የኤሌክትሪክ ማያያዣዎች; የአሁኑን ማስተካከያዎች; የብርሃን መብራቶች; የኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያዎት; ፊውዝ; ፊውዝ መያዣዎት; ፊውዝዌይስ; አውቶቡሶች; የአውቶቡስ አሞሌ ስርዓቶች; ሶኬቶች; የተቀናጁ ወረዳዎች; የኤሌክትሪክ ገደቦች; የኤሌክትሪክ መለኪያ መሳሪያዎች; ኦሚሜትሮች; የመቀየሪያ ሰሌዳዎች, የመቀየሪያ ሳጥኖች, የኤሌክትሪክ ቁልፎች; የኤሌክትሪክ ተርሚናሎች; የመሰሪያ ፓነሎች; ዲጂታል ብዙ ሜትሮች; አውቶማቲክ የጊዜ መቀየሪያዎች; ቮልት ሜትር; ከላይ ለተጠቀሱት ክፍሎች እና መለዋወጫዎች::		
አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ከተዘረዘሩት ዕቃዎች ጋር በተያያዘ ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርቦዋል። ስለሆነም ተቃውሞ ያለው ሰው የጋዜጣ ማስታወቂያ በወጣ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት እንዳይመዘገብ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብራት ድ/ቤት ካላቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን። ስለሆነም ማንኛውም ሰው ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ባለቤቱ ሳይፈቅድ በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ ምልክቱን ቢገለገል ወይም ባለቤቱ በንግድ ምልክቱ ላይ ያለውን ማንኛውም ዓይነት መብቱን የሚጋፋ ተግባር ሲፈጽም ቢገኝ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት ክስ እንደሚመሰረትበት እናሳውቃለን። **የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን**		

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት ምዝገባ ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ

1	የአመልካች ስምና አድራሻ: Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd አድራሻ No.176 Dongliu Road, Hefei City, Anhui Province, China.		
2	ማመልከቻው ቁጥር FTM 14968 /2024 ቀን 2024 - 04 - 02		
3		4	የንግድ ምልክቱ ስዕላዊመግለጫ: የምስል እና የቃል
		5	የቀለምአይነት. ጥቁር እና ነጭ
		6	አለም አቀፍ ምድብ 12
7	አለም አቀፍ ምድብ.12: ሎሪዎች; ካራቫንስ; ተጎታች [ተሽከርካሪዎች]; ተሽከርካሪዎች (ኤሌክትሪክ ---); ቫኖች [ተሽከርካሪዎች]; ተሽከርካሪዎች (ማቀዝቀዣ ---); መኪናዎች; የካምፕ መኪናዎች; የመኪና ቻሲስ; የመኪና አካላት.		

አመልካች ከላይ የተመለከተውን የንግድ ምልክት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበዋል፡ ስለሆነም ተቃዋሚ ካለ የህ ጋዜጣ ማስታወቂያው በወጣ በ 60 ቀናት ውስጥ የተጠቀሰው የንግድ ምልክት በመዝገብ እንዳይገባ የሚያስችል ማስረጃ ለኢትዮጵያ አእምሯዊን ብረት ጽ/ቤት ካልቀረበ ምልክቱን የምንመዘግብ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡ ስለሆነም ማንኛውም ግለሰብ ወይም የህግ ሰውነት ያለው ተቋም ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ ምልክት

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም፡ ጀማል ረዲ አማን
አድራሻ፡ , ልደታ, አዲስ አበባ
2. የማመልከቻ ቁጥር፡ LTM/5269/2017
3. የጥበቃ ጊዜው፡ ከ 11/11/2016 እስከ ፲፩/፲፩/2023
4. የንግድ ምልክት፡
Qesile JRA ቀስት የውበት መጠበቂያ JRA

5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ 24/01/2010 ዓ.ም በ LXXVII-024 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::
6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛዉም ሰዉ ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም፡ ኢዲ ስቴላር ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ
አድራሻ፡ ቀበሌ 08 የቤትቁጥር 634, ቂርቆስ , አዲስ አበባ
2. የማመልከቻ ቁጥር፡ LTM/5704/2017
3. የጥበቃ ጊዜው፡ ከ 19/04/2017 እስከ 18/04/2024
4. የንግድ ምልክት፡



5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ 01/02/2018 ዓ.ም በ LXXVII-144 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::
6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛዉም ሰዉ ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም፡ **ሳለአምላክ አንዳርጌ**

አድራሻ፡ **ቦሌ ወረዳ 03 የቤት ቁጥር አዲስ አዲስ አበባ,**

2. የማመልከቻ ቁጥር፡ LTM/6007/2017

3. የጥበቃ ጊዜው፡ ከ 14/07/2017 እስከ 14/07/2024

4. የንግድ ምልክት፡



5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ 30/05/2018 ዓ.ም በ LXXVII-262 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::

6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛዉም ሰዉ ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት ስም፡ **ሳሙኤል ደለለኝ**
አድራሻ፡ **ወረዳ 13 የቤት ቁጥር. አዲስ , ቦሌ , አዲስ አበባ**
2. የማመልከቻ ቁጥር፡ LTM/6062/2017
3. የጥበቃ ጊዜው፡ ከ 25/07/2017 እስከ 25/07/2024
4. የንግድ ምልክት፡

Samdel export

5. ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በ 04/05/2018 ዓ.ም በ LXXVII-236 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ለተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው ::
6. ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛዉም ሰዉ ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

ለማንዛቤዎ

ንግድ ምልክት ማለት የአንድን ሰው ዕቃዎች ፣ምርቶች እና አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎች ፣ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምስል ነው::

ምልክቱ ቃላቶች፣ንድፎች፣ዲዛይኖች ፣ፊደሎች ፣ቁጥሮች ቀለሞች ወይም ቃሎችና ምልክቶች ይይዛል::

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Sheraton International IP, LLC አድራሻ 7750 Wisconsin Avenue, Bethesda, MD 20814. U.S.A.
2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /8023 - 3.የጥበቃ ጊዜው 31/10/2023 እስከ 31/10/2030 G.C
4.የንግድ ምልክቱ: SHERATON
5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 18/8/2009 Vol. LXXVI-No-228 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Sheraton International IP, LLC አድራሻ 7750 Wisconsin Avenue, Bethesda, MD 20814. U.S.A.
2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /8024 - 3.የጥበቃ ጊዜው 31/10/2023 እስከ 31/10/2030 G.C



4.የንግድ ምልክቱ:
5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 22/7/2009 Vol. LXXVI-No-202 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

ለማንዛቤዎ

ንግድ ምልክት ማለት የአንድን ሰው ዕቃዎች ፣ምርቶች እና አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎች ፣ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምስል ነው::

ምልክቱ ቃላቶች፣ንድፎች፣ዲዛይኖች ፣ፊደሎች ፣ቁጥሮች ቀለሞች ወይም ቃሎችና ምልክቶች ይይዛል::

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Kia Corporation
አድራሻ 12, Helleung-ro, Seocho-gu Seoul Republic of Korea 2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /8484 -
3.የጥበቃ ጊዜው 30/3/2024 እስከ 30/3/2031 G.C



4.የንግድ ምልክቱ:
5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 10/4/2010 Vol. LXXVII-No-100 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

ለማንዛቤዎ

ንግድ ምልክት ማለት የአንድን ሰው ዕቃዎች ፣ምርቶች እና አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎች ፣ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምስል ነው::

ምልክቱ ቃላቶች፣ንድፎች፣ዲዛይኖች ፣ፊደሎች ፣ቁጥሮች ቀለሞች ወይም ቃሎችና ምልክቶች ይይዛል::

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: HYUNDAI MOTOR COMPANY አድራሻ: 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republic of Korea 2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /8531 - 3.የጥበቃ ጊዜው 11/4/2024 እስከ 11/4/2031 G.C


4.የንግድ ምልክቱ: Hyundai Smart Sense

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 29/6/2011 Vol. LXXVIII-No-179 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Arrow Juice Factory for BOTTLING AND PRODCUTION CO. LTD አድራሻ: P.O.Box 5981, Jeddah 21432-Kingdom of Saudi Arabia 2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /8605 - 3.የጥበቃ ጊዜው 10/5/2024 እስከ 10/5/2031 G.C

4.የንግድ ምልክቱ:



5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው Vol. LXXVI-No-356 -26/12/2009 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1. የንግድ ምልክት ባለቤት፡ GULF UNION FOODS COMPANY

አድራሻ፡ 3rd Industrial Area , Street No.201, P.O.Box 365, Riyadh 11383, Saudi Arabia

2. የማመልከቻ ቁጥር፡ FTM/ 8773
3. የጥበቃ ጊዜው፡ 12/7/2024 እስከ 12/7/2031
4. የንግድምልክት፡



5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በቀን 16/11/2012 Vol.LXXIX No.316 እና በኢትዮጵያ ሄራልድ በቀን 19/7/2020 Vol.LXXVI No.268 በወጣው ማስታወቂያ ላይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው፡ ፡

6.ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ባለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።

የኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም፡ Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (a/t/a Toyota Motor Corporation)

አድራሻ 1 Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

2. የማመልከቻው ቁጥር FTM /8789 - 3.የጥበቃ ጊዜው 18/07/2024 እስከ 18/07/2031 G.C

4.የንግድ ምልክቱ፡ SUPRA

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 17/02/2010 Vol. LXXVII-No-047 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል። የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን።

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice



የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Prof. Dr. Christian Rodl አድራሻ

Ebenseestraße 23, 90482 Nuremberg, Germany

2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /8824 –

3.የጥበቃ ጊዜው 2/08/2024 እስከ 2/08/2031 G.C

RÖDL

4.የንግድ ምልክቱ:

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው LXXVII-No-053 - 23/02/2010 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

ለማንዛቤዎ

ንግድ ምልክት ማለት የአንድን ሰው ዕቃዎች ፣ምርቶች እና አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎች ፣ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምስል ነው::

ምልክቱ ቃላቶች፣ንድፎች፣ዲዛይኖች ፣ፊደሎች ፣ቁጥሮች ቀለሞች ወይም ቃሎችና ምልክቶች ይይዛል::

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Ajinomoto Co. Inc.አድራሻ 15-I kyobashi I-chome, chuo-ku, Tokyo 104-8315, Japan 2. የማመልከቻው ቁጥር FTM /8860 - 3.የጥበቃ ጊዜው 18/08/2024 እስከ 18/08/2031 G.C



4.የንግድ ምልክቱ::

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 12/10/2012 Vol. LXXIX-No-282 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Amorepacific Corporation አድራሻ: (Supyo-dong) Cheonggyecheon-ro 100 Jung-gu Seoul Republic of Korea 2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /8925/ 3.የጥበቃ ጊዜው 6/9/2024 እስከ 6/9/2031 G.C

4.የንግድ ምልክቱ: LANEIGE

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 2/5/2010 Vol No LXXVII-122 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Amorepacific Corporation አድራሻ: (Supyo-dong) Cheonggyecheon-ro 100 Jung-gu Seoul Republic of Korea 2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /8926/ 3.የጥበቃ ጊዜው 6/9/2024 እስከ 6/9/2031 G.C

4.የንግድ ምልክቱ: Mamonde

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 3/5/2010 Vol No LXXVII-123 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (a/t/a Toyota Motor Corporation) አድራሻ: I Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-en, Japan 2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /8930/ 3.የጥበቃ ጊዜው 13/9/2024 እስከ 13/9/2031 G.C

4.የንግድ ምልክቱ: **LEXUS**

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 3/12/2010 Vol No LXXVII-333 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወልጫ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: AGC Inc. አድራሻ: 5-I, Marunouchi I-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 2. የማመልከቻው ቁጥር FTM /8980/ 3.የጥበቃ ጊዜው 4/10/2024 እስከ 4/10/2031 G.C

4.የንግድ ምልክቱ: **AGC AUTOMOTIVE**

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 10/10/2010 LXXVII-280 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወልጫ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: AGC Inc. አድራሻ: 5-I, Marunouchi I-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 2. የማመልከቻው ቁጥር FTM /8979/ 3.የጥበቃ ጊዜው 4/10/2024 እስከ 4/10/2031 G.C

4.የንግድ ምልክቱ: **LAMISAFE**

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 2/5/2010 LXXVII-112 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወልጫ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: AGC Inc. አድራሻ: 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 2. የማመልከቻው ቁጥር FTM /8981/ 3.የጥበቃ ጊዜው 4/10/2024 እስከ 4/10/2031 G.C

4.የንግድ ምልክቱ: **TEMPERLITE**

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 2/5/2010 LXXVII-112 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል:: የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

ለማንዛቤዎ

ንግድ ምልክት ማለት የአንድን ሰው ዕቃዎች ፣ምርቶች እና አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች እቃዎች ፣ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምስል ነው::

ምልክቱ ቃላቶች፣ንድፎች፣ዲዛይኖች ፣ፊደሎች ፣ቁጥሮች ቀለሞች ወይም ቃሎችና ምልክቶች ይይዛል::

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Aisino Corporationአድራሻ: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, China
2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /9205/
3.የጥበቃ ጊዜው 25/12 /2024 እስከ 25/12/2031 G.C
4.የንግድ ምልክቱ: **Aisino**
5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 12/07/2010 Vol. No.LXXVII-192 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል::
የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1 . የንግድ ምልክት ባለቤት: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
አድራሻ: Sinarmas Land Plaza Towe 2, JI. M.H Thamrin No.51, Central Jakarta, Indonesia
2. የማመልከቻ ቁጥር: FTM/ 9264
3. የጥበቃ ጊዜው:ከ 16/1/2025 እስከ 16/1/2032
4. የንግድምልክት:

PAPERLINE GOLD

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በቀን 3/12/2010 Vol. LXXVII No.333 እና በኢትዮጵያ ሄራልድ በቀን 4/8/2018ዓ.ም Vol. LXXIV No. 281 በመጣው ማስታወቂያ ላይ ከተዘረዘሩት ዕቃዎችና አገልግሎቶች ነው : :
6.ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑ ምማንኛውም ሰዉ ካለባለቤቱ ፍቃድ ውጭ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ህግ ይጠየቃል።
የኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ባለስልጣን

የንግድ ምልክት ተቃውሞ ጥሪ Trademark Cautionary Notice

የንግድ ምልክት እድሳት ማስታወቂያ

1.የንግድ ምልክቱ ባለቤት ስም: Aisino Corporationአድራሻ: No.18A, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, China

2.የማመልከቻው ቁጥር FTM /9205/

3.የጥበቃ ጊዜው 25/12 /2024 እስከ 25/12/2031 G.C


4.የንግድ ምልክቱ: **Aisino**

5.ባለቤቱ የንግድ ምልክቱን የሚጠቀምበት በአዲስ ዘመን በወጣው 12/07/2010 Vol. No.LXXVII-192 ሲሆን ይህ የንግድ ምልክት የታደሰ በመሆኑም ማንኛውም ሰው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ ውጪ በዚህ የንግድ ምልክት ከተጠቀመ በኢትዮጵያ ሕግ ይጠየቃል::

የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ባለስልጣን::

አመልካች Jacomo Gulla Saverio አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

The minor invention is **Freezer less Circular Cooler to Prolong Shelf Life**. According to this innovation, this Freezerless circular cooler is arrangedin such a way becoming different from the standard Refrigerator. It is a "Freezerless cooler" designed to hold temperature above 10° C to maintain the room temperature of high land "Dega cold climate" in Ethiopia.What is unique about this assembly is that, it has a cylindrical shape that fits to the Ingera which is round circular Ethiopian flat bread. The assembly will be operational at a different temperature range which will enable us select the ideal temperature that could prevent mold from growing fast and result in keeping fresh and soft Injera for a longer shelf life. This assembly is fitted with proportionally sized compressor, expansion valve, evaporator, condenser coils, dryer, capillary tube, temperature control unit which are located at the bottom of the circular cooler.




ET/UM/2025/4741

******

አመልካች Oumer Sefa Endris አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) **ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።**

The minor invention is **Electric Cargo Bike**. An Electric Cargo Bike merges the features of a typical bicycle, a lightweight electric motor /4/, Handlebar /1/, siting space /10/, wheels /5/, pedal /11/, electric motor /4/ and a cargo space capable of carrying loads up to 300 kilograms. This invention offers a cost-effective, safe, and efficient solution to address transportation and logistics needs, targeting small businesses and individuals. The bike's versatility supports applications such as logistics, human transportation, and recreation.




ET/UM/2025/4774

******

አመልካች ብርሃኑ ጋዲሳ ጌታ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) **ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ**

የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

አነስተኛ ፈጠራው **መኪና እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርግ መሳሪያ** ነው። ይህ ሃሳብ፣ የመኪና ፍሬሲዮን (Clutch) ፔዳል /1/ እንደ አሽከርካሪው ፍላጎት እንዲሰራ እና እንዳይሰራ የሚያደርግ ሆኖ መኪና በቆመ ጊዜ እንዳይሰረቅ የመኪና ፍሬሲዮን (Clutch) ፔዳል እንደ ተጨቆነ እንዲቀር የሚያርግና ይህንንም ለማድረግ የፍርሬሲዮን ካቦ /2/ (Cable) በመጠቀም አሽከርካሪው በሚያውቀው ማስቀመጫ ቦታ /3/ ላይ ተጽእኖ በማድረግ የ ፍሬሲዮን ፔዳል አንድ ቦታ እንድተቀመጥ እንዲቀር ያደርጋል።




ET/UM/2025/4775

******

አመልካች Teshome Girma Tefera አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

The minor invention is **Universal Electric Wheelchair Attachment**. The present invention relates to a universal electric wheelchair attachment, designated as model WA-36V, specifically designed to enhance the mobility of manual wheelchair users. This innovative

attachment features a 36V 500W hub motor (1) for efficient propulsion and a 36V 17.6A removable lithium-ion battery (2) for extended range and performance. Key features include an adjustable steering mechanism (3) for user comfort, a simple attachable and detachable adapter (4) for quick installation, front light for night vision(5), Drum type brake (6) with hand brake system and a user-friendly control system (7) that promotes independence in mobility for individuals with disabilities.



ET/UM/2025/4776

******

አመልካች Temesegen Tenaw Argaw አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

The minor invention is **Preparation of Pure Silver From Fixer**. This invention preparation of pure silver from waste fixer could be found in radiology processes in clinics and photography studios and labs using a chemical precipitation method. The recoverable silver in the waste fixer and photochemical waste are mostly present in the fix and the bleach-fix solutions. The invention aims to estabilish in the manual process

of a chemical precipitation method of silver recovery from waste processing fixer and developer waste by alkaline and precipitating treatment using sodium hydroxide and sodium sulfide,clarifying treatment using nitric acid and melting process by borax for providing an effluent essentially fine silver free that is suitable for discharge into commercial sewage systems.

ET/UM/2025/4777

******

አመልካች ጌታሁን አደነ ኤጃሞ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

አነስተኛ ፈጠራው **ከፍተኛ ኃይል የሚሰጥ ከአልኮል ነፃ መጠጥ የአዘገጃጀት ዘዴ** ነው። ይህ ፈጠራ ከፍተኛ ኃይልን የሚሰጥ የአዘገጃጀት ዘዴ ሆኖ በዋናነት ከገብስ ቦቆሎ ማሽላ ዳጉሳ ገብስ እና ጤፍ ድብልቅ Admixture የሚሠራና ሌሎች እንደ ማር፣ ስኳር እና እንደ አስፈላጊነቱ ብርትኳን በማዋሃድና በስተመጨረሻም ከላይ 13 ከተጠቀሱት የእህል ዘር ውስጥ ተለቅሞ እና ተበጥሮ አንዱን ወይም ሁለቱን እህልና ጥቁር ገብስ ሦስት ድብልቅ በመጨመር የሚዘጋጅ መጠጥ አዘገጃጀት ህደት ነው። የመጠጡን ይዘት በተመለከተ በአገራችን ላይ ከሚዘጋጁ ከአልኮል ነፃ መጠጦች በአዘገጃጀትም ሆነ በይዘት የሚለይ ሲሆን መጠጡ ሙሉ በሙሉ በተፈጥሮ የማብላላት ሂደት /Femmentation/ የሚዘጋጅ ነው። በተጨማሪም መጠጡን ከፍተኛ ሀይል የሚሰጥ ሆኖ የአልኮል መጠኑን ለመወሰን ድብልቁን /Admixture/ ብቅል እና ያለ ብቅል በማድረግ መወሰን የሚቻል ነው። የመጠጡን መልክ በተመለከተ መወሰን የሚቻለው ከድብልቁ የአበሳሰል ሂደት ሆኖ ማንኛውም ከለር የሚሰጥ አዲቲቭ /Additive/ የማይገባ

መሆኑ ለጤና እጅግ ተስማሚ ያደርገዋል።

ET/UM/2025/4778

******

አመልካች Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR) አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

The minor invention is **Development of Defined Probiotic Lactic Acid Bacteria**. The development of potential and new starter culture is a crucial task for the dairy industry to meet technological requirements. The microbial biotech program developed highly efficient bacterial starter culture technology for yoghurt fermentation in dairy industry. There is acute shortage of dairy fermentation starter cultures in Ethiopia and are rarely imported and are very expensive. The developed probiotic lactic acid bacteria (LAB) starter culture technology gives yogurt in 4 hours of fermentation and has a proven probiotic function. The fermentation conditions of these starter culture LAB species were optimized and characterized for industrial applications. The isolates were genetically identified at the species level using PCR and sequencing of 16S rRNA genes. The identified species were Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentosus, and Lacticaseibacillus paracasei strains. Three of the identified species were shown their potential starter function at thermophilic fermentation condition in 4hrs when compared with commercial starter culture. The technology also produces excellent quality yogurt


with desired flavor, texture, and aroma. The invention undergone industrial scale test in comparison with commercial imported starter cultures and toxicology tests have been conducted by Ethiopian Food, Medicine, and Health Care Administration and Control Authority. The product can be produced locally by dairy processors to produce standardized commercial quality yoghurt product for sustainable industrial use in Ethiopia.

ET/UM/2025/4779

******

አመልካች Getiso Jebo Tinano አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) **ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።**

The minor invention is **Modular Wet Mop with Interchangeable Components**. With the sole purpose of addressing critical gaps in Ethiopian cleaning and hygiene practices, this invention of a modular wet mop system comprises of a Joining- Mechanism /1/ for securing a replaceable Mop-Pad /2/ to a standardized Mop-Head 131, wherein the said Mop-Head /3/ is detachably connected to a Mop-Handle /4/ to enable independent replacement.




ET/UM/2025/4780

******

አመልካች Abdulmenan Ahmed Yasin. አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

The minor invention is **Multipurpose Smart Door Locking System**. This invention relates to a multipurpose smart door locking system that enhances security and emergency access and it has Outside Push Button (1): Installed on the exterior for easy manual access, Control Push Button (2): Located inside to manage the outside push button functionality, Inside Push Button (3): Placed inside the door for emergency and manual use, LCD Display (4): Displays password input and system status, Keypad Module (5): Used for entering the password to unlock the door, Power Supply (6): Provides necessary power to the system, IR Sensor (7): Detects movement for enhanced automation and security, Relay Module (8): Controls the locking mechanism, Electronic Lock (9): Mechanism that physically secures the door, GSM Module (10): Sends SMS alerts in case of unauthorized access or emergencies and Arduino Board (11): The central processing unit managing all functionalities.




ET/UM/2025/4781

******

አመልካች Yakob Belayneh Darga አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

The minor invention is **Automatic Vehicle Drive By Physical Disabilities**. The Innovation Relates To Introduces Innovative Designs For Drive Automatic Vehicle By Physical Disabilities Using Only Hand, Aiming To Enhance Efficiency, Precision, And User Convenience. Improving Access To Transportation And Ensuring Transportation Equity For Persons With Physical Disabilities Is One Of The Global Challenges. Autonomous Vehicles Are Pointed Out Of As The Potential Solution To These Problems. The Driving Status Criterion Was Used Because This Fact Significantly Impacts The Quality Of Life And Social Status. These Projects Main Contribution Is To Help Create Policies And Practices Related To Autonomous Vehicles Following The Real Needs Of Persons With Physical Disabilities. The Project Was Conducted In A Country With Vast Problems Of Inclusion Of Persons With Disabilities And Transportation Equity In Ethiopia. This

Projects And Technology One Of The Best Indicator To Solve Drive Training Deliver For Physical Disabilities Person..




ET/UM/2025/4782

******

አመልካች ሙስጠፋ አማን ሼካ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

አነስተኛ ፈጠራው **የሩዝ መፈልፈያ ማሽን** ነው። ይህ ፈጠራ የሩዝ መፈልፈያ ማሽን ሲሆን ማቀፊያው (1) ጥሬ ሩዝ (ፓዲ) ወደ ማሽኑ ውስጥ መግቢያ፣ ጥሬ ሩዝ (ፓዲ) ፍሰት መቆጣጠሪያ (11)፣ የሩዝ መፈልፈያ ተሸከርካሪ/ሮለር (12)፣ ዘንግ (10) የሩዝ መፈልፈያ ተሸከርካሪ/ሮለር የሚያንቀሳቅስ ማዕከላዊ ዘንግ ነው። የሩዝ ማቀፊያ ማሽን ዋናው የሲሊንደሪክ ክፍል (2)፣ በነዳጅ የሚሰራ ሞተር (6)፣ መፈተጊያ ቢላዋ (14)፣ መውጫ (15) የተፈለፈለውን ሩዝ (ቡናማ ሩዝ) እና የሩዝ ቅርፊቶችን ያስወጣል፣ ጠረቤዛ/ፍሬም (5), ኃይል የሚተላለፈው በቀበቶ(ቤልት) እና ፑሊ ሲስተም (7፣ 8፣ 9፣ 22) በኩል ሲሆን ይህም የተሳለጠ አሠራርን ያረጋግጣል። በመጨረሻ ወንፊት ወይም ስክሪን (13) የተፈለፈለውን ሩዝ ከማንኛውም ቀሪ ቅርፊቶች ወይም ፍርስራሾች ይለያል፣ ይህም የመጨረሻው ውጤት ንጹህ እና ከብክለት የጸዳ መሆኑን ያረጋግጣል።



ET/UM/2025/4783

******

አመልካች **ልዑል ብርሃኔ ወልደገብርኤል እና ታምሪን ዋሲሁን ቁምላቸው** አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

አነስተኛ ፈጠራው **ከእንቦጭ አረም ተፈጥሯዊ ማጣበቂያ የአዘገጃጀት ዘዴ** ነው። ይህ ፈጠራ ከፍተኛ የማጣበቅ ሀይል ያለው ተፈጥሯዊ ማጣበቂያ አዘገጃጀት ሆኖ ከእምቦጭ አረም፣ የበቆሎ ዱቄት፣ ቤኪንግ ሶዳ እና አቼቶ ብቻ እንደ ጥሬ እቃ በመጠቀም እና መፍቀት ላይ በማዋሀድ የተሰራ የፈጠራ ውጤት ነው።


ET/UM/2025/4785

******

አመልካች **መኮንን ዋቁማ ቦንሳ** አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት

ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

አነስተኛ ፈጠራው **የተሻሻለ የአረቄ ማውጫ ማሽን** ነው። ይህ ፈጠራ ዘመናዊ የስረቄ ማዉጫ ማሽን ሆኖ 1/እንስራ መፈኛ/2/፣ መሳብያ/3/ መሳብያ፤ 4/ጠገራ /5/ቀም፣ 6/ሽሽት፣ 7/ኮዳ፣ 8/ዉሃ፣ 9/ጉልቻ 10/ጀብዕም፤ 11/ሶኬት 12/ሶኬት ማቀፍያ፣ 14/ሀይስ መቆጣጠሪያ እና 15/ሪዚስተር የያዘ ሆኖ ቴክኖሎጂ ከሀላዊ ወደ ዘመናዊ የአረቄ አወጣጥ በሼስክትርክ ወይንም በሶላር ሀይስ የምሰራ ማሽን በከተማም ሆነ በገጠር የህብረተሰቡ ችግር የምፈታ የሚያስችስ የሸረቄ ማውጫ መስርያ ማሽን ነው።



ET/UM/2025/4786

******

አመልካች Kalkidan Meshesha Gizaw አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

The minor invention is **Integrated Electronic Health Record (EHR) System for Unified Patient Medical History**. The present invention relates to a comprehensive system for

integrating multiple Electronic Health Records (EHRs) to create a cohesive and unified patient medical history. The system comprises a data connector module designed to securely retrieve patient data from various EHR platforms through APIs or database access points. A data normalization engine standardizes the retrieved data to ensure consistency and compatibility across different systems. Additionally, a patient identity reconciliation engine is employed to accurately match patient identities, eliminating duplicative records and ensuring data integrity. The unified information is stored in a centralized database, providing healthcare providers with immediate access to complete and accurate patient histories. This system enhances data interoperability, improves patient care, and streamlines healthcare operations by centralizing vital medical information.

ET/UM/2025/4788


******

አመልካች FDRE TECHNICAL AND VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያሳውቃል።

The minor invention is **Waste Tire Recycling Plant**. Waste Tire Recycling plant aim to mitigate the impact waste tire on the environment by converting waste tires into useful materials or energy. The invention focuses on transforming discarded tires into valuable materials for construction and industrial use. The invention has 15 sequentially arranged

machines in order to recycle waste tire in to useful products. This machine produces different kinds of products like rubber mulch and crumbles rubber which is used to fabricate rubber tile, rubberized asphalt, playing ground, pipe sealing and etc. This process involves production of granules for different purposes and rubber products.

This innovation addresses environmental concerns by reducing tire waste in landfills and providing eco-friendly alternatives to traditional materials. It also supports the circular economy by repurposing waste into functional products.




ET/UM/2025/4789

******

INID CODES: Internationally Agreed Numbers for the Identification of Bibliographic Data

INID CODES							
11	የግ.ሞ ቁጥር		45	ምዝገባ ቀን		73	አመልካች
21	ማመልከቻ ቁጥር		51	ዓለም አቀፍ ምደባ		74	ወኪል
22	ማመልከቻ ቀን		54	የፈጠራው ርዕስ		57	አብስትራክት
30	የቀደምትነት መግለጫ		72	የፈጠራው ሠራተኛ			


11	**1194**
21	ET/UM/2024/4700
22	20/12/2024 እ.ኤ.አ.
30	**የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው**
45	21/03/2025 እ.ኤ.አ.
51	**F 02P 7/00(2006.01)**
54	Circuit Breaker with Visual Indicator for Stoves and Mitad
72	Yohannes Haile
73	CTS Food Manufacturing Plc, Nifas Silk Lafto Sub-City, Woreda 06, H.NO New, Addis Ababa [ET];
74	Fikre Tesfaye, Sheger City, Kyefeche Sub-City, Woreda Tulu Dimtu, H.NO 109/07, Addis Ababa [ET];



57	The invention pertains to a circuit breaker with an integrated indication system that visually signals the presence of electrical current via a blinking LED light. The circuit breaker includes housing (1), electrical switch (3),


	locking mechanism (4), a sensor that detects electrical current flow and activates the LED (2) to blink at a preset frequency when power is supplied, providing a clear visual indication of a live circuit. If no current is detected, the LED remains off, alerting users to a de-energized state. Additionally, the system incorporates specialized safety ports (5) that remain insulated and grounded to prevent electric shocks, ensuring secure handling during use or maintenance. This intuitive system enhances safety by reducing the risk of accidental contact with live circuits and simplifies maintenance and troubleshooting of electrical systems.

****

11	**1195**	
21	ET/UM/2024/4424	
22	01/01/2024 እ.ኤ.አ.	
30	**የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው**	
45	24/03/2025 እ.ኤ.አ.	
51	**F 04D 29/16(2006.01),** **F 04D 29/08(2006.01)**	
54	**በውሃ ሃይል የሚሰራ ፓምፕ**	
72	**ገብሩ አመራ ምትኩ** **አማራ ክልል፣ ባህርዳር ከተማ - ኢትዮጵያ**	
73	**ገብሩ አመራ ምትኩ** **አማራ ክልል፣ ባህርዳር ከተማ - ኢትዮጵያ**	
74		
57	**ይህ ፈጠራ በውሃ ሃይል የሚሰራ ፓምፕ ሆኖ በዋናነት ውሃ አቅራቢ ቱቦ /13/፣ ፈጣን መዝጊያ ቫልቭ /14/፣ አመቻች/7/፣ የውሃ ይዘት አስተካካይ መቆለፊያ /6/፣**	

	የውሃ ይዘት አስተካከይ /5/ ፤ ባለጥርስ ቱቦ /ባሬል//1/፤ ዋና አካል /2/፤ ዋና ተርገብጋቢ ቫልቭ /3/፤ ኮን (ዲፉዝር)/4/፤ ተርገብጋቢ አንድ አቅጣጫ ውሃ አፍሳሽ ቫልቭ/8/ ፤ ሴፍቲ ቫልቭ/15/ እና የታመቀ አየር ያዥ/10/ ክፍሎችን የያዘ ሲሆን የውሃ ሀይልን ከመሬት ስበት ጋር በማጣመር ያለምንም ኤሌክትሪክና ነዳጅ ከወራጅ ወንዝ ፤ ከሀይቅ /ባህር/ ፤ ከተቆረ ኩሬ እና ከመሳሰሉት የመሬት የላይኛው (surface water) ክፍል የሚገኝን ውሃ ወደ ተፈለገው ርቀትና ከፍታ የሚገፋ ሲሆን ውሃ የሚገፋበት ከፍታና በቀን የሚሰጠን ይዘት ተቃርኖ ተመጣጣኝነት ያላቸው እና በቀን እስከ 25.000 ሊትር እንዲሁም እስከ 120 ሜትር ከፍታ የሚገፋ ማሽን ነው።።

****

11	**1196**	
21	ET/UM/ 2024/4639	
22	16/10/2024 እ.ኤ.አ.	
30	**የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው**	
45	25/03/2025 እ.ኤ.አ.	
51	**A 47C 20/02(2006.01),** **A 47G 9/10(2006.01)**	
54	**የእርግዝና ትራስ**	
72	**ዳዊት ደስታ ታመነ** **ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 የቤት ቁጥር 104/0530 አዲስ አበባ - ኢትዮጵያ** [ET];	
73	**ዳዊት ደስታ ታመነ** **ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 የቤት ቁጥር 104/0530 አዲስ አበባ - ኢትዮጵያ** [ET];	

74		
57	ይህ ፈጠራ የእርግዝና ትራስ በመባል የሚታወቅ ሆኖ በዋነኝነት በእርግዝና ወቅት ነፍሰጥሮችን ለመርዳት ታስቦ የተሰራ የትራስ አይነት ሲሆን በተለያየ ቅረፅ የሚዘጋጁ ናቸው። ቅርፃቸዉም የአማርኛውን ፊደል "ሀ"፣ "ገ"፣ እንዲሁም "ጋ" ወይም "ር" ቅርፅ ሊይዙ የሚችሉና የሚሰራውም ከፖሊፕሮፓይሊን ፋይበር ሆኖ ከዚያም የተዘጋጀው ፋይበር በሚፈለገው ቅርፅ በተዘጋጀው ባለ ዚፕ ጨርቅ ውስጥ በመጠቅጠቅ ተሰርቶ ባለዚፕ ጨርቁ እየወለቀ ሊታጠብ የሚችል ይሆናል።	

****

11	1197	
21	ET/UM/ 2024/4664	
22	08/03/2024 እ.ኤ.አ.	
30	የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው	
45	25/03/2025 እ.ኤ.አ.	
51	C 05F 11/10(2006.01), C 05G 5/00(2006.01), B 09C 1/00(2006.01)	
54	**የተፈጥሮ ማዳበሪያ አዘገጃጀት ዘዴ**	
72	እሱያውቃል አግማስ ደርሶ [ኢት]፣ አዘነ ፈንቴ ጣሰው [ኢት] እና ማንደፍሮ ክንዴነህ አሰፋ[ኢት] [ኢት]	
73	ዩቶጵያ የተፈጥሮ አፈር ማበሪያ አምራችዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር ቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 03፣ የቤት ቁጥር አዲስ [ኢት]	

74		
57	ይህ ፈጠራ በዋናነት የአፈር ማዳበሪያን በተፈጥሯዊ መንገድ ማዘጋጀት ሲሆን በዋናነት ተፈጥሯዊ የንጥረ ነገር ግብዓቶችን (ማዕድናትን 10-15% ከባዮቻር እና ከሸንት 40-45%፣ ከናትሮጂኬስ የማብላላት ሂደት 25-30% እንዲሁም ከ25-30% የሚሆነውን ከአሳ፤ ከአመድ እና ከቁራ ተረፈምርት) በመጠቀም መሰረታዊ የአፈር ማዳበሪያ ንጥረነገሮችን ማለትም፡- ናይትሮጂን፡፤ ፎስፈረስ፤ ፖታሼምን እና ካረቨን ብሎም ጥቃቅን ንጥረ ነገሮችን በመፈብረክ እና በአንድ ላይ አመጣጥኖ በማዋሃድ የሰው ሰራሽ ማዳበሪያውን ጥቅም ሙሉ በመሉ እንዲተካ አድርጎ ጠጣር/ግራኑሌት ተፈጥራዊ የአፈር ማዳበሪያ ማምረት ነው። ከአፈር ማዳበሪያው በተጨማሪም የአፈርን አሲዳማነት እና ጨዋማነትን የሚቀንስ የተፈጥሮ ማዳበሪያ አዘገጃጀት ዘዴ ነው።	


****

11	1198	
21	ET/UM/2023/4314	
22	28/07/2023 እ.ኤ.አ.	
30	የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው	
45	26/03/2025 እ.ኤ.አ.	
51	C 05C 11/00(2006.01), C 05C 3/00(2006.01), C 05F 17/00(2006.01)	
54	ከተፈጥሮ ማዳበሪያ የሚዘጋጅ ግራኑሌትድ የአፈር ማዳበሪያ	
72	ዮሐንስ ወልደኪዳን ገብረዮሐንስ ልደታ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 10፣ የቤት ቁጥር 088 - አዲስ አበባ ኢትዮጵያ [ኢት];	
73	ዮሐንስ ወልደኪዳን ገብረዮሐንስ	

	ልደታ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 10፣ የቤት ቁጥር 088 - አዲስ አበባ ኢትዮጵያ [ኢት];	
74		
57	ይህ ፈጠራ ግራኑሌትድ የተፈጥሮ ማዳበሪያ የዕፅዋትን እድገት ለማሻሻል እና የአፈርን ለምነት ለመጠበቅ እንዲሁም አካባቢን ለመንከባከብ የተዘጋጀ ፈጠራ እና ዘላቂ የግብርና የአፈር ማዳበሪያ ምርት ነው። ይህ የግራኑልትድ የተፈጥሮ የአፈር ማዳበሪያ ቀመርና ዝግጅት በጥንቃቄ ከተመረጡ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ግብአት የግብርና ተረፈ ምርቶችን ለምሳሌ በከፍተኛ ንጥረ ነገር ምንጭነታቸው ከሚታወቁ የተክሎችና የእንስሳት ተረፈ ምርቶችን በጥንቃቄ በመምረጥና በሁለት ቀናት ውስጥ ብቻ ኮንፖስት የማዘጋጀቱን ሂደት በማጠናቀቅና የተፈጥሮ ማዳበሪያን በማዘጋጀት እንዲሁም ወደ ግራኑሌትድ የተፈጥሮ ማዳበሪያ በመቀየር በናይትሮጂን፤ በፎስፈረስ፤ በፖታሲየም፤ በሰልፈር፤ በካሊሲየም በማግኒዚየም በዚንክ በቦሮን እና በሌሎች የዕጽዋት ማይክሮ ንጥረ ነገሮች የበለጸገና የሰብል ምርትን የሚጨምር፤ የአፈርና አካባቢን ዘላቂነት የሚጠብቅ በግራኑሌትድ መልክ የተዘጋጀ የተፈጥሮ የአፈር ማዳበሪያ ነው።	

****

11	1199	
21	ET/UM/2024/4517	
22	08/05/2024 እ.ኤ.አ.	
30	የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው	
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.	
51	H 02J 7/00(2006.01)	
54	Electric Vehicle Charger	
72	Getahun Mekuria Abera Nifas Silk Lafto Sub City Woreda 02 House No. B10/13, Addis Ababa	

	[ET];	
73	Getahun Mekuria Abera Nifas Silk Lafto Sub City Woreda 02 House No. B10/13, Addis Ababa [ET];	
74		
57	The invention is an Electric Vehicle (EV) charger designed for efficient and convenient charging meanwhile fuse /1/ touch screen /2/ card reader /3/ circuit breaker /4/ AC contractor /5/ input terminal /6/ relay /7/ DC table /8/ switching power supply /9/ controller /10/ TCU module /11/ DC contractor /12/ charging module /13/ charging cable /14/ enclosure /15/ and its sleek design and user-friendly interface make it suitable for residential and public charging stations, promoting the widespread adoption of electric vehicles.	

****

11	1200	
21	ET/UM/2024/4627	
22	25/09/2024 እ.ኤ.አ.	
30	የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው	
45	01/04/2025 እ.ኤ.አ.	
51	C 11B 1/04(2006.01), A 23D 9/04(2006.01)	
54	Method for Extraction of Avocado Oil	

72	Dr. Eyobel Mulugeta, Mr. Dawit Ifa, Mrs. Bethelhem Haile and Mr. Eyobel G/Senbat,	
73	Bio and Emerging Technology Institute Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET];	
74		
57	The present invention discloses a mechanical pressing method for extracting high-quality avocado oil with a focus on maximizing yield, minimizing energy and water consumption, and eliminating the use of chemicals. The method comprises pretreatment (sorting and washing), peeling, destoning, mashing the pulp, drying at 40-60°C, mechanical pressing using a either of screw or hydraulic pressing, filtration with a pore size of 1-10 microns, and packaging with minimal exposure to light and air. The resulting avocado oil exhibits excellent quality parameters, such as peroxide value less than 15 meq/kg, acid value less than 4 mg KOH/g, soap content less than 0.002% by mass, moisture and volatile matter less than 0.22% by mass, insoluble impurities less than 0.03% by mass and saponification value less than 198%.	

****

11	1201
21	ET/UM/2024/4490
22	03/04/2024 እ.ኤ.አ.
30	የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.
51	B 60C 11/24(2006.01)
54	Method And Composition for Nano-Silica Tire Reinforcement
72	Dr. Alemayehu Dubale, Dr. Wondimagegne Mamo and Teshome Tayye
73	Bio and Emerging Technology Institute Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET];
74	

57

This invention presents the development of an eco-friendly, scalable and green silica preparation process for the reinforcement of passenger car tires. Which comprises the silica waste material has been collected from the Aluminum sulfate-producing factory, grounded, and calcined to obtain the best parameters. The resulting physicochemical methods have been compared with that of the imported silica. The waste silica byproduct which is found in substantial amounts in chemical industries is used as filler combining the green silica and other ingredients to fabricate greener tires. The approach contributes significantly to creating local access to

	silica raw material, avoiding landfill problems, and bringing carbon neutrality by process preparation methods of tire reinforcement.

****

11	134
21	ET/P/2024/780
22	18/09/2024 እ.ኤ.አ.
30	የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.
51	A 01N 63/00(2006.01), C 07K 14/325(2006.01)
54	Anti-Weevil Medicine Made from Herb
72	Zelalem Gizachew Admase (D.r), Birhan Addise Abate (D.r), Matiwos Agize Ante and Gemechu Tafa Beriso,
73	ባዮ እና ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 11 ራስ ብሩ ጎዳና (ጠምንጃ ያዥ) - አዲስ አበባ ኢትዮጵያ [ET];
74	
57	የዚህ ፈጠራ ውጤት የአገር-በቀል እፅዋት ውጤቶችን በመጠቀም ከፍተኛ የጎንዮሽ ጉዳት ያላቸውን ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን መተካት የሚችል የበቆሎ ነቀዝ መከላከያ ፈጠራ ሆኖ በውስጡም አልፋ-ኣምሪን እና ሉፒዮል (α-amyrin and lupeol) የተባሉ ንጥረ-ነገሮችን የያዘ መድሃኒት ሲሆን አዘገጃጀቱም ከተም ከተባለ አገር በቀል የእፅዋት ቅጠልን አድርቆ ከወቀጡ በኋላ በኦርጋኒክ ፈሳሽ በመዘፍዘፍ እንዲመዘመዝ ማድረግና ክሮማቶግራፊክ

	ቴክኒክ በመጠቀም የሁለቱ አክቲቭ ንጥረ-ነገሮችን የያዘውን ክፍል ከ diatomacious earth ጋር 1 በ 1 በሆነ ምጥጥን መቀላቀልና dustable powder በመፍጠር የበቆሎ ነቀዝን 100% ማጥፋት እንደሚችል የተረጋገጠ የፈጠራ ውጤት ነው።

****

11	135	
21	ET/P/2024/781	
22	18/09/2024 እ.ኤ.አ.	
30	የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው	
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.	
51	E 04C 1/00(2006.01) E 04C 1:00	
54	Composition and method for preparation of Monolithic Wall	
72	Nefisa Abdulkadir Ali	
73	Bio and Emerging Technology Institute Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET]	
74		
57	The present invention is generally concerned with construction material preparation mixture composition for wall production, as well as its batching and manufacturing methods. More relates to cost-effective, environment friendly and sustainable construction for shelter enclosing, as well as the numerous benefits of being free of chemicals. The rammed earth wall mixture compositions contain an appropriate amount of earth materials, preferably soil, due to their cementitious nature. The rammed	

	earth mixture consists of raw materials that are available throughout the country and around the world. The effective amount in the composition is up to approximately 40 to 60% by weight of sand; a soil by weight of 20 to 30%; an aggregate by weight of 10 to 30%; and a cement stabilizer by weight of 0.0 to 10%; and 9 to 11% water content. The earth mixture or loose soil poured inside a formwork 10 to 12 cm or 15 to 17 cm and rammed firmly to 4 to 6 or 10 to 12 cm respectively to form thick wall.

****

11	**136**
21	ET/P/2024/782
22	20/09/2024 እ.ኤ.አ.
30	**የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው**
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.
51	**C 02F 3/34(2006.01)** **C 02F 3:34**
54	**Bio-Nano Composite Material for Water Purification**
72	Genet Tsegaye and Dr. Mulisa Jida
73	Bio and Emerging Technology Institute Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET]
74	
57	In this invention, a new bio nanocomposite water purification material is developed using nanotechnology. Materials derived from coffee and sugar

	industry waste products combine with zinc and iron nanoparticles. In particular, coffee husks are used to extract phytochemicals as a reducing agent, while sugarcane bagasse is used to produce silica nanoparticles. As part of the final product, three types of nanoparticles are combined, each designed to serve a particular purpose in water purification: magnetic pumice ZnO for disinfection, amine-functionalized magnetic magnesium oxide silica nanocomposite. for heavy metal and fluoride removal. A process known as adsorption allows the composite material to attract and capture contaminants from water


****

11	**137**
21	ET/P/2024/783
22	20/09/2024 እ.ኤ.አ.
30	**የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው**
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.
51	**C 01B 32/342(20170101),** **C 01B 32/324(20170101)**
54	**Bio-materials for neutralization of acidic waste water**
72	Genet Tsegaye and Dr. Mulisa Jida
73	Bio and Emerging Technology Institute Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET]
74	

57	This invention deals with the creation of biomaterials to neutralize waste water treatment in the coffee industry. Bio -neutralizer was made from carbonized coffee husks, which were recovered from the waste product of the coffee manufacturing industry.

****

11	**138**
21	ET/P/2024/784
22	20/09/2024 እ.ኤ.አ.
30	**የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው**
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.
51	**B 26D 5/08(2006.01),** **B 26D 1/29(2006.01)**
54	**Agricultural Bi-Product Grating Machine**
72	Zerihun Kedida
73	Bio and Emerging Technology Institute Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET]
74	



57	The present machine is related generally to feed processing technology, particularly to utilize agricultural bi-product materials by converting them to feed. Grating machine has been designed and manufactured for the processing of agricultural bi-product which basically contains fruits and vegetable materials. The machine is derived by electric power so that individuals or communities who have an access for the electricity in their

	environment can utilize the machine and change pastures, agricultural wastes, fruits and vegetables to the required feed size and utilize it. The machine is fabricated from different materials and with simple technologies in a way that helps to duplicates it and provide the required services. It comprises hopper (1), grating chamber (2), grating unit (3), stand (5) and power transferring units (6). These parts of machine have been clearly stated and incorporated in this document to describe the parts and operation of the machine. In general, Figures, detail descriptions, claim points and related points have been described in this document.


****

11	**139**	
21	ET/P/2024/786	
22	25/09/2024 እ.ኤ.አ.	
30	**የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው**	
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.	
51	**A 23K 10/26(2016.01),** **A 23K 20/10(2016.01),** **A 23K 10/37(2016.01)**	
54	**Process for the Preparation Crop Residues for Animals**	
72	Girma Debele, Genet Dejene and Mulisa Jida	
73	Bio and Emerging Technology Institute	

	Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET]	
74		
57	The present invention relates generally to processing crop residues using white rot fungus for feeding animals, particularly ruminant animals and it is a methods of processing crop residues and more particularly treating crop residues with fungus for crude fiber reduction, in vitro and in sacco dry matter digestibility for optimizing fibrous feed utilization efficiency. The fungus treatment of crop residues comprise/ consists of two effective white rot fungus strains such as Pleurotus ostreatus and Agaricus bisporus and four types of crop residues such as wheat straw, teff straw, sorghum Stover and sugarcane bagasse. The effective preparation for fungus spawn production is by mixing of 500g white sorghum, 23g wheat bran, 20g calcium sulphate and 5g calcium bicarbonate (w/w) and 15mm disk of colonized agar culture. The pre-treatment methods for processing crop residues comprises drying, cutting into 3cm, soaking into cold water, pouring hot water, cooling and mixing with fungus spawn at the rate of 15% (w/w).	

****

11	**140**	
21	ET/P/2024/787	
22	25/09/2024 እ.ኤ.አ.	
30	**የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው**	
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.	
51	**A 01G 31/06(2006.01),**	

	A 01G 9/02(2006.01), B 65G 1/04(2006.01)	
54	**Vertical Farming Device**	
72	Yissehak Demissie, Negesso Beker, Kinfegebriel Kebede, Endalekachew Gashaw Tena and Eyobel Gebresenbet,	
73	Bio and Emerging Technology Institute Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET]	
74		
57	The present invention is the device for vertical farming to grow more crops in multiple vertical tiers in the small area of land space. The device comprising the rack or frame (3), seedling holes (10) and water supply system (11, 12, 13). The rack is the double faced comprising of 4 vertical pillars (2) at the center and four diagonal stand/legs (3) at each face with the spacing of 100 cm apart one from the other. Each face comprised of 6 vertical tiers (4, 5, 8, and 14) with the spacing of 50 cm apart and each tier is comprising of three rows (9, 10) with the spacing of 10-15 cm apart one from the other and supported by clamp of 5 cm bar.	

****

11	**141**	
21	ET/P/2024/789	

22	09/10/2024 እ.ኤ.አ.
30	የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.
51	D 21H 23/00(2006.01)
54	PULP EXTRACTION PROCESS FROM TOMATO STALK WASTE
72	Hailemariam Gebru Teka (PhD) and Baba Abdissa Fufa (PhD)
73	Bio and Emerging Technology Institute Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET]
74	
57	In the present invention, industrial grade pulp extraction technique was disclosed to produce a pulp from tomato stalk waste in a closed system. The preparation pulp product follows soda pulping process where it required minimal sodium hydroxide concentration (2 % (w/v)) at a temperature of 93 oC in a pressure cooker. We have successfully prepared a paper sheet from 100% tomato fiber pulp with tensile strength of 63 Nm·g-1 and breaking length of 3301.5 m at this concentration and temperature for the first time aligned with international standard quality parameters. To compare the quality of the obtained (our) pulp and the imported one, 12.5% of pulp was mixed proportionally with the recycled pulp (87.5%). The obtained product of this invention is an industrial grade pulp. Our results suggested economical strategy of pulp extraction methodology and a potential import substitution.

****

11	142
21	ET/P/2024/790
22	09/10/2024 እ.ኤ.አ.
30	የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው
45	27/03/2025 እ.ኤ.አ.
51	B 65D 81/02(2006.01)
54	Packaging for the Transport and Storage of Fruits
72	Hailemariam Gebru Teka (PhD), Baba Abdissa Fufa (PhD), Birhan Tafesse and Melaku Dereje Mamo (PhD)
73	Bio and Emerging Technology Institute Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET]
74	
57	In this invention we have disclosed avocado and mango packaging boxes based on own design. A new uniformed packaging material has designed to fit into 335.28 x 298.45 x 101.6 mm outside dimension that is reasonable but yet strong, has protective qualities and delivers improved cooling to increase fruit quality specifically (Mango and Avocado). The intended fruit packaging material has vent holes, interlocking tabs by considering variety, shape and sizes of the fruit, and thereby most growers, packers, and exporters have been used. In addition, the project participants have designed additional features having new slider technique

	from the top side for covering purpose. So that appropriate storage and safe travel from place to place could be assured. Furthermore, this invention work could be a benchmark and fill the gap on the development of paper-based packaging materials.

****

11	**143**	
21	ET/P/2020/555	
22	29/07/2020 እ.ኤ.አ.	
30	**የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው**	
45	29/03/2025 እ.ኤ.አ.	
51	**C 07K 16/00(2006.01),** **A 61K 39/00(2006.01)**	
54	**OPTHALMIC COMPOSITION BEVACIZUMAB**	
72	GARIMA, Kushal KAVIRAJ, Swarnendu RAGHUWANSHI, Arjun and SINGH, Sanjay	
73	GENNOVA BIOPHARMACEUTICALS LIMITED P-1, IT-BT PARK, MIDC, PHASE-2, HINJWADI, PUNE-411057 [IN]	
74		
57	The present invention relates generally to processing crop residues using white rot fungus for feeding animals, particularly ruminant animals and it	

	is a methods of processing crop residues and more particularly treating crop residues with fungus for crude fiber reduction, in vitro and in sacco dry matter digestibility for optimizing fibrous feed utilization efficiency. The fungus treatment of crop residues comprise/ consists of two effective white rot fungus strains such as Pleurotus ostreatus and Agaricus bisporus and four types of crop residues such as wheat straw, teff straw, sorghum Stover and sugarcane bagasse. The effective preparation for fungus spawn production is by mixing of 500g white sorghum, 23g wheat bran, 20g calcium sulphate and 5g calcium bicarbonate (w/w) and 15mm disk of colonized agar culture. The pre-treatment methods for processing crop residues comprises drying, cutting into 3cm, soaking into cold water, pouring hot water, cooling and mixing with fungus spawn at the rate of 15% (w/w).

****

ETUM1200B1

(19)

(12) **Ethiopian Utility Model Patent**

(11) **Publication No: ET UM 1200 B1**

የፓተንት ቁጥር:

(45) **Publication Date: 27/03/2025**

የፓተንት የተሰጠበት ቀን: 18/07/2017

(54) Method and Composition for Nano-Silica Tire Reinforcement

(71) Applicant: **Bio and Emerging Technology Institute,**

Kirkos Sub City, Woreda 11, Ras Biru Street, Next to Temenja Yaz Building, Addis Ababa, 5954 [ET];

(72) Inventor: **Dr. Alemayehu Dubale, Dr. Wondimagegne Mamo and Mr. Teshome Tayye**

(21) Appl. No: **ET/UM/ 2024/4490**

(22) Filed: **03/04/2024**

(30) **Priority Date: 03/04/2024**

(51) **IPC:**


B 60C 11/24(2006.01)

Examiners: **Anberbir Getaneh and Tewodros Nigussie**

(57) Abstract

This invention presents the development of an eco-friendly, scalable, and sustainable process for preparing silica as a reinforcement material for car tires. The silica used in this process is a byproduct of aluminium sulphate production from a chemical factory. The reinforcement composition comprises 72.16% silica (SiO_2), 9.56% alumina (Al_2O_3), 0.62% iron oxide (Fe_2O_3), and 2.18% calcium oxide (CaO), with the remaining 15.48% accounting for loss on ignition and moisture content. The silica waste material is collected from an aluminium sulphate-producing factory, ground, and calcinated to optimize its properties for tire reinforcement applications.

05 Claims and 03 Drawing





Collect Silica Waste
Wash, Dry Grind and Sieve
Calcination
Apply for Rubber reinforcement
Prototype Development
Silica (SiO_2)

FIG. 1



PHYSICAL TEST 1
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
40 40
10.8112.01
1.12 1.13
861.3 875
Shore A Hardness
Tensile strength
Modulus at 300 %
Elongation at break
HATMPLC Sample test result
BETin Sample Test Result after calcination

FIG. 2



PHYSICAL TEST 2
HATMPLC
BETin sample
54.28
56.8
1.053
1.048
1.66
0.68
3.61
3.89
MOONEY VISCOSITY BY CPD
SPECIFIC GRAVITY BY CPD
ABRASION RESISTANCE
TEAR RESISTANCE

FIG. 3

Method and Composition for Nano-Silica Tire Reinforcement

BACKGROUND OF THE INVENTION

Tires are vital vehicle components, as car handling, safety, and fuel economy depend mainly on the composition and construction of tires. And hence, tires are improved continuously. Natural rubber (NR) is the most important material used in the manufacture of tires. Natural rubber is a material with many desirable characteristics, such as high flexibility and strength, resistance to tearing and abrasion, and good dynamic properties. However, the properties of NR compounds can worsen under conditions of extremely high mechanical loads, or excessively high or low temperatures during service. Therefore, the rubber needs to be reinforced with appropriate fillers, such as carbon black and silica fillers. The most prominent improvement in the recent past was the use of a silica-silane filler system in passenger car tread compounds, instead of traditionally used carbon black. Silica has certain unique properties over carbon black.

Silica gives much better strength, and stiffness to the tread and it provides lower rolling resistance. There are two aspects to this. Firstly, the cost is lower. Secondly, the energy consumed in extracting silica from traditional sources such as sand is much higher. To extract silica from sand, one has to heat the sand to 1,400 degrees Celsius. Hence, in the present work, silica obtained from SCBA and silica-rich wastes of an Aluminum sulfate factory can be incorporated to enhance the mechanical properties, especially the values of the tensile modulus, tensile strength, and hardness, as well as the compression set.

One of the applications of kaolin is for the production of aluminum sulfate $Al_2(SO_4)_3 \cdot 3H_2O$. In Ethiopia, there is Awash Melkasa sulfuric acid and Aluminum sulfate factory, which produces $Al_2(SO_4)_3 \cdot 3H_2O$. Production of $Al_2(SO_4)_3 \cdot 3H_2O$ involves leaching out of alumina (Al_2O_3) from kaolin using sulfuric acid, resulting in silica-rich waste. The silica-rich waste is damped in the factory compound and is piling up to the extent that it is becoming a problem for the factory. However, this silica-rich waste can be an input for a variety of industries with minor purification and processing.

Therefore, this invention is a green silica extracted from chemical waste and is employed as a reinforcing material in passenger car tires. Its application can also be extended to paint industries, construction materials, and glass and

ceramic factories where silica is the principal component.

The conventional synthesis of silica from a mineral-based precursor, tetraethyl orthosilicate (TEOS), is toxic a negative impact on health, involves a high thermal hydrolysis process, and is energy-consuming and accompanied by the formation of Secondary products (CO_2 and a voluminous amount of wastewater) that are environmentally unfriendly. Hence, looking for a different approach to the source of silica which is safer, cheaper, and environmentally friendly is of great importance. Hence, Silica from Aluminum sulfate production waste is potentially a good replacement for commercial silica, as it is non-toxic, increases cost-effectiveness, and reduces landfill problems.

The Objective of the Invention

The objective of this invention is to provide an alternative approach to the development of green silica from a byproduct of a chemical factory and make it valuable for green passenger car tire reinforcement. (waste to wealth conversion)

Brief Description of the Drawings

FIG. 1 illustrated the workflow process of making reinforced tier

FIG. 2 Show a physical test result during calcination

FIG. 3 Show a physical test result from Mooney viscosity to tear resistance

Detail Description of the Invention:

A green silica-reinforced rubber product made by introducing a silica byproduct from an aluminum sulfate factory. The byproduct silica was grounded and sieved before being calcined to remove the moisture content and some carbonaceous materials. After that, the resulting powder was mixed with other ingredients according to the protocol used in Horizon Addis Tire Manufacturing Private Limited Company (HATMPLC). The silica byproduct used as a filler material was prepared using the following procedure:

1. Collecting silica waste from chemical factories (Awash Melkasa Chemical factory)
2. The waste was washed, ground, and sieved.
3. The resulting powder was calcined in the air at 850 °C in an oven for 8 hours.
4. The obtained silica was expertly crafted following the established protocol for high-performance passenger car tires at Horizon Addis Tire Manufacturing PLC (HATMPLC).

A detailed elemental analysis conducted by a geological survey of Ethiopia revealed that the composition has an exceptionally high percentage of silica (SiO_2), measuring at 72.16%. Additionally, the material contains alumina (Al_2O_3) at 9.56%, iron oxide (Fe_2O_3) at a modest 0.62%, and calcium oxide (CaO) at 2.18%. The remaining 15.48% accounts for loss of ignition and moisture content. It is important to note that these results were obtained before the calcination process, which may further enhance the material's properties.

Experiment

The physicochemical test was conducted at Horizon Addis Tire Manufacturing Private Limited Company (HATMPLC).

Parameters	Unit	Specification		HATMPLC Test Result	BETin Sample test Result after calcination
		Min	Max		
Ignition loss	%	-	10	10.48	9.8
Heat loss/Moisture Content	%	-	10	6.74	6.5
Density	g/cm3	2.00	2.70	2.18	2.21
Sieve residue in 325 Mesh	%	-	0.5	-	0.70

Table 1. Analytical test conducted at HATMPLC

Test parameter		Unit	HATMPLC Sample test result	BETin Sample Test Result after calcination
Shore A Hardness	Before Aging	-	40.00	40
Tensile strength	Before Aging	MPa	10.81	12.01
Modulus at 300 %	Before Aging	Mpa	1.12	1.13
Elongation at break	Before Aging	%	861.3	875
Maximum Torque		In lbs	6.51	6.58

TS1		Min:Sec	1:03	0:59
T10		Min:Sec	0:52	0:50
T90		Min:Sec	3:22	3.09
Mooney Viscosity by CPD	FM	mu	54.28	56.8
Specific Gravity by CPD	FM	g cm^{-3}	1.053	1.048
Abrasion Resistance	FM	%	1.66	0.68
Tear Resistance	FM	kgf	3.61	3.89

Table 2. Physical test conducted at HATMPLC

The resulting reinforced rubber has proven that silica byproducts can be used as a replacement for commercial silica (imported silica). After commercialization of the silica byproduct, the factory area will be likely to end up with no landfills. Furthermore, silica byproducts can be used for carbon replacement contributing to carbon neutrality, one of the sustainable development goals.

Figure 1 illustrates the workflow process map of the invented material.

In the present invention process, scalable green silica toward reinforced and green passenger car tires has been developed. The waste silica has been collected from the aluminum sulfate factory (Awash Melkasa Chemical factory) and is used as a reinforcing filler for passenger car tires.

- ✓ Develop a greener silica source for green passenger car tires.
- ✓ Greener silica Materials obtained from chemical waste avoid the use of toxic precursors currently used to synthesize silica
- ✓ Greener silica Materials are huge in amount and are cost and scalable
- ✓ Greener silica Materials reduce dependency on imported silica and pave the way for local availability
- ✓ Uses industrial waste materials as an eco-friendly alternative.

The green silica-based materials developed could be used as reinforcing fillers.

The shore A hardness, tensile strength, and modulus as well as elongation at a break were reported in the present study. According to the results, the shore A

hardness of 40A, the tensile strength of 12.01 MPa, the Modulus of 1.13 MPa, and elongation at break 875 % are in excellent agreement with that of HATMPLC. The developed rubber product from the silica byproduct aluminum sulfate factory produced an interesting result as a rubber reinforcing filler for passenger car tires.

Figure 2 illustrates the green silica-based materials developed could be used as reinforcing fillers.

The shore A hardness, tensile strength, and modulus as well as elongation at a break were reported in the present study. According to the results, the shore A hardness of 40A, the tensile strength of 12.01 MPa, the Modulus of 1.13 MPa, and elongation at break 875 % are in excellent agreement with that of HATMPLC. The developed rubber product from the silica byproduct aluminum sulfate factory produced an interesting result as a rubber reinforcing filler for passenger car tires.

Figure 3 Similarly, illustrates the viscosity (56.8 mu), specific gravity (1.048 g cm^{-3}), and abrasion resistance (0.66 %), as well as tear resistance (3.89 kg), were measured and in excellent agreement with that of HATMPLC. The developed rubber product from the silica byproduct aluminum sulfate factory produced an interesting result as a rubber reinforcing filler for passenger car tires.

One reaction batch (8800 kg) dry base		Average annual production (500 reaction batch)		Import substitution
Input material (kaolin) in kg.	Removed silica waste in kg.	Input material (kaolin) in ton.	Removed silica waste in the ton.	Removed silica waste change to pure silica price in ETB
7001	4500	3858.64	2272	**320,624,640**

table 3. Comparison of Aluminum sulfate byproduct-based in terms of price and yield

Consumption of silica (ton/year)	Price (Unit/kg)	Price of silica (annual) ETB
29	141.120 ETB	**4,092,480**

table 4. Consumption of imported silica raw material by HATMPLC

According to Table 3, approximately 2,272 tons of aluminum sulfate byproduct are estimated to be produced as waste in every 500 reaction batches annually. This is equivalent to a value of around 320,624,640 ETB (three hundred twenty million six hundred twenty-four thousand six hundred forty Ethiopian Birr). This indicates that the Awash Melkasa Aluminum Sulfate factory can release this amount of silica waste into the environment each year. In contrast, Horizon Addis Tire Manufacturing PLC imports the same silica raw material from abroad.

Table 4 illustrates that the HATMPLC uses 29 tons of imported silica from another country which can be substituted locally.

The developed green silica materials could be suitable for use as reinforcing fillers for passenger car tires.

These developed green silica-based materials satisfy the HATMPLC standard requirement as well as the Ethiopian Standard Code (ESC D3 301).

CLAIMS

1. A nano-silica tire reinforcement composition comprising:
   a) 72.16% silica (SiO_2);
   b) 9.56% alumina (Al_2O_3);
   c) 0.62% iron oxide (Fe_2O_3);
   d) 2.18% calcium oxide (CaO); and
   e) The remaining 15.48% accounting for loss on ignition and moisture content.

2. The composition according to claim 1, wherein the byproduct silica is ground and sieved before being calcinated to remove moisture content and carbonaceous materials.

3. The composition according to claim 1, wherein calcination is performed at a temperature of 850–900°C.

4. A method for preparing a nano-silica tire reinforcement composition, comprising:
   a) Collecting silica waste;
   b) Washing, grinding, and sieving the silica waste;
   c) Calcinating the resulting powder in air at 850°C in an oven for 8 hours; and
   d) Obtaining purified silica.

5. The method according to claim 4, wherein the calcinated silica is blended with other ingredients to produce a reinforcement composition

******



የአዕምሮ ውጤት የሆኑ የፈጠራ ሥራዎች እንደማንኛውም ቁሳዊ ንብረት ሀብቶች ናቸው!

አድራሻ

ዋና መስሪያ ቤት/Main office- አዲስ አበባ ካዛንችስ ወደ ዑራኤል በሚወስደው መንገድ

ስልክ/Tel- 011 552 8000 (ዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት/ Director General Office)

011 552 7202 (ኮሙኒኬሽን አገልግሎት/ Communication Affairs Directorate)

ፖ.ሳ.ቁ/P.O.box- 25322/1000 | ፋክስ/Fax- 0115529299 | ኢ.ሜይል/Email- info@eipa.gov.et

ethiopianipauthority

ባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽ/ቤት	ሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት	ጅማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት
Bahirdar Branch office	Hawasa Branch office	Jimma Branch office
ስልክ/Tel- 058 226 6232	ስልክ/Tel- 046 212 3510	ስልክ/Tel- 047 211 2198
ፖ.ሳ.ቁ/ P.O.box - 1764	ፖ.ሳ.ቁ/ P.O.box - 1307	ፖ.ሳ.ቁ/ P.O.box - 780